

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00019

0000386

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Волжанин». Адрес: 422527, РОССИЯ, Республика Татарстан, Зеленодольский район, поселок Новониколаевский, улица Овражная, дом 1. ОГРН: 1071690038012. Телефон/Факс: (843) 526-72-86

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Волжанин». Адрес: 422527, РОССИЯ, Республика Татарстан, Зеленодольский район, поселок Новониколаевский, улица Овражная, дом 1. ОГРН: 1071690038012. Телефон/Факс: (843) 526-72-86

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес: 107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)
Приборы бытовые для приготовления пищи, работающие на твердом топливе и их части:
Гриль-печь «VOLDONE» BCJ-45L
Коптильня горячего копчения «VOLGAR»
Мангал-коптильня «VOLZHAR»
Сухой искрогаситель
Гидрофильтр для угольных и дровяных печей

Код ОК 27.52.11, 27.52.20

Код ТН ВЭД России
7321

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 9817-95, ГОСТ Р 53323—2009

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/L-11/05/18 от 10.05.2018 года,
выданный Испытательной лабораторией "ПожТест" (Аттестат
аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ02)

ГОСТ 9817-95, ГОСТ Р 53323—2009

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

10.05.2018

по 09.05.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Я. Семенов

К.А. Бударин